


Nastri modulari in plastica

Gamma prodotti



A proposito di uni

Per noi è importante continuare a concentrarci su come fare le cose al meglio, in modo più intelligente ed efficace. L'adattabilità è fondamentale e noi continuiamo ad aggiornare i nostri prodotti, processi e competenze

Ammeraal Beltech Modular (ex Uni-Chains) è uno dei produttori leader mondiali di catene e nastri modulari in plastica per il trasporto interno. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti per diversi settori – come ad esempio quello Automobilistico, del Cartone e quello Alimentare.

Siamo parte di AMMEGA Group, che conta un totale di oltre 5000 dipendenti in tutto il mondo.


Per ulteriori informazioni su AMMEGA Group, visitare il sito www.ammega.com.

Ammeraal Beltech - Azienda globale leader nella produzione di soluzioni a nastro e brand di fiducia

Fondata nel 1950, Ammeraal Beltech è l'azienda leader mondiale per la progettazione, la produzione, la realizzazione e l'assistenza di alta qualità di nastri trasportatori e di processo, con elevate capacità prestazionali. Siamo presenti oggi in 150 paesi nel mondo.

Contiamo 10 siti produttivi, distribuiti tra Europa, Stati Uniti, Canada e Asia. Contiamo oltre 28 società operative di proprietà e 150 centri locali di vendita e assistenza in tutto il mondo. La nostra rete è vasta, ma localizzata.

Il nostro prossimo obiettivo è diventare azienda leader indiscussa in ogni singola regione in cui operiamo.



Innovare sempre per l'eccellenza

In ogni industria migliorare la produzione significa rendere necessarie nuove soluzioni di processo. Lavorando con clienti ed enti di ricerca rinomati, Ammeraal Beltech ha sviluppato nuovi concetti di trasporto, per integrarsi al meglio con i più avanzati sistemi ed approcci. All'interno dei nostri centri di ricerca e sviluppo appositamente creati, ottimizziamo i prodotti con costanza, affrontando nuove sfide, come velocità e temperature operative più alte, il bisogno di maggior sanificabilità e durata e persino standard più rigidi di igiene e sicurezza.

Creiamo nuove soluzioni per vincere nuove sfide.

Settori / Applicazioni



INDUSTRIA
AUTOMOBILISTICA



PRODOTTI
DA FORNO



CARNE
ROSSA



BEVANDE



PANE



DOLCIUMI



ONDULATI



PESCE /
FRUTTI DI MARE



FRUTTA E
VERDURA



ALTRI PRODOTTI
DA FORNO



IMBALLAGGIO



PASTA



POLLAME



















PNEUMATICI



NASTRI
TRASPORTATORI
PEDONALI

Nastri a percorso rettilineo


Passo 8.00 mm (0.32 in)  uni NTB Carico* (POM)  2000 N/m (137 lbf/ft) 	Passo 12.7 mm (0.50 in)  uni M-OWL Carico* (POM)  4500 N/m (309 lbf/ft) 	Passo 12.7 mm (0.50 in)  uni M-QNB Carico* (POM)  19000 N/m (1302 lbf/ft) 	Passo 12.7 mm (0.50 in)  uni M-SNB M3 Carico* (POM)  15000 N/m (1028 lbf/ft) 
Passo 12.7 mm (0.50 in)  uni M-TTB Carico* (POM)  22500 N/m (1541 lbf/ft) 	Passo 19.1 mm (0.75 in)  uni Light Carico* (POM)  10250 N/m (702 lbf/ft) 	Passo 25.4 mm (1.00 in)  uni CNB Carico* (POM)  17500 N/m (1076 lbf/ft) 	Passo 25.4 mm (1.00 in)  uni JCB Y Carico* (POM)  35000 N/m (2400 lbf/ft) 
Passo 25.4 mm (1.00 in)  uni LPB Carico* (POM)  35000 N/m (2400 lbf/ft) 	Passo 25.4 mm (1.00 in)  uni QNB Carico* (POM)  35000 N/m (2400 lbf/ft) 	Passo 25.4 mm (1.00 in)  uni S-MPB Carico* (POM)  23500 N/m (1610 lbf/ft) 	Passo 25.4 mm (1.00 in)  uni SNB M2 Carico* (POM)  23500 N/m (1610 lbf/ft) 
Passo 25.4 mm (1.00 in)  uni ITB Carico* (POM)  40000 N/m (2742 lbf/ft) 	Passo 27.9 mm (1.10 in)  uni OWL Carico* (POM)  12000 N/m (822 lbf/ft) 	Passo 38.1 mm (1.50 in)  uni Light EP Carico* (POM)  10250 N/m (703 lbf/ft) 	Passo 38.1 mm (1.50 in)  uni SSB Carico* (POM)  36000 N/m (2467 lbf/ft) 

Nastri a percorso rettilineo




uni ACB

Carico* (POM)





uni L-SNB

Carico* (POM)




uni OPB

Carico* (POM)




uni BLB

Carico* (POM)





uni CPB

Carico* (POM)





uni CSB

Carico* (POM)




uni UCB

Carico* (POM)




uni MPB

Carico* (POM)




uni DTB

Carico* (POM)




uni RTB M1

Carico* (POM)




uni X-MPB

Carico* (POM)




uni XLB

Carico* (POM)






uni AMB

Carico* (POM)




Nastri a percorso curvilineo



uni Flex ASB
Carico* (POM)




uni Flex OSB
Carico* (POM)



uni Flex SNB
Carico* (POM)




uni Flex ONE
Carico* (POM)



uni Flex L-ASB
Carico* (POM)



uni Flex L-OSB
Carico* (POM)



Carico*: carico massimo ammissibile riferito al poliossimetilene (POM)



Scopri il tuo contatto locale

Il partner locale per la scelta di nastri trasportatori
- in ogni parte del mondo.



Scansiona il codice QR
per trovare il tuo
contatto locale

Informazioni generali di contatto:

Ammeraal Beltech

P.O. Box 38

1700 AA Heerhugowaard

The Netherlands

T +31 72 575 1212

www.ammeraalbeltech.com

